

超硬ロータリーバー

Tungsten Carbide Rotary Burrs

切削・バリ取り
ハンドグラインダ工具

*Cutting, Deburring,
and
Hand Grinding Tools.*



滑らかな切削加工、優れた耐久性。 充実のラインナップで幅広く対応できます。

◆超硬材を日本国内の高度な技術で加工・生産しています。
信頼の日本製です。

◆切削・バリ取り等幅広い加工に使用できます。

◆加工ワークに合った刃形状と、
SカットまたはWカットまたはXカットの選定ができます。

◆一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、
非鉄合金、耐熱合金、鋳鉄等の加工に適しています。

◆各種金属のバリ取り、面取り、彫刻等の
加工にも適しています。

With smooth cuts and unmatched durability,
Our lineup can handle just about anything.

◆We use high-tech Japanese craftsmanship to work with the hardest materials.
You can trust "Made in Japan."

◆Handles an array of uses, including cutting and deburring.

◆Cutting edge is perfect for milling work,
and you can choose an S cut, W cut or X cut to match your needs.

◆Optimal for general steel, all kinds of alloy steel, stainless steel, quenched steel,
Non-ferrous alloys, heat-resistant alloys, cast iron and more.

◆Also optimal for jobs such as deburring, chamfering and engraving.

■用途(被鋼材別) / Applications (by work material) ※●は最適、○は適しています。 / ●marks optimal material, ○marks suitable material.

被研削材 Work/Grinding Material	カット形状 Cut Shape	Sカット/S cut 	Wカット/W cut 	Xカット/X cut 	Nカット/N cut 
		標準 Standard	仕上げ重視 Finishing oriented	研削力重視 Grinding oriented	標準 Standard
一般鋼 General Steel		●	○	●	●
鍛鋼 Forged Steel		○	●	○	○
ステンレス Stainless Steel		●	●	●	●
鋳物 Cast Steel		●	○	●	●
チタン Titanium		●	○	●	●
ニッケル Nickel		●	○	●	●
銅 Copper		●	○	●	●



玉
—ぎよく—
GYOKU

盃
—さかすき—
SAKAZUKI

60°槍
—ろくじゅうどやり—
60° YARI

90°槍
—きゅうじゅうどやり—
90° YARI

卵
—たまご—
TAMAGO

土筆
—つくし—
TUKUSI

弾丸
—だんがん—
DANGAN

砲弾
—ほうだん—
HOUDAN

筒・底刃
—つつ・そこば—
TUTU・SOKOBA



筒
—つつ—
TUTU

超硬ロータリーバー ラインナップ10種

Tungsten Carbide Rotary Burrs



つつ 筒 TUTU




刃 径	Blade Diameter	(mm)	3	6	6	8	10	12
刃 径	Blade Diameter	(inch)	—	—	—	—	9.5 [※]	12.7 [※]
刃 長	Blade Length	(mm)	12	15	15	18	20	25
シャンク	Shank	(φ)	3	3	6	6	6	6
全 長	Total Length	(mm)	50	55	50	58	60	65
型 番	Model Number	S カット S Cut	TUS-1	TUS-2	TUS-3	TUS-4	TUS-5	TUS-6
		W カット W Cut	TUW-1	TUW-2	TUW-3	TUW-4	TUW-5	TUW-6
		X カット X Cut	TUX-1	TUX-2	TUX-3	TUX-4	TUX-5	TUX-6

※刃径がinch指定の場合は型番末尾に"i"となります。(例:TUS-5i)

*When blade diameter is designated in inches then there will be an "i" at the end of the model number. (Ex:TUS-5i)

つつ そこば 筒・底刃 TUTU・SOKOBA



刃 径	Blade Diameter	(mm)	3	6	6	8	10	12
刃 径	Blade Diameter	(inch)	—	—	—	—	9.5 [※]	12.7 [※]
刃 長	Blade Length	(mm)	12	15	15	18	20	25
シャンク	Shank	(φ)	3	3	6	6	6	6
全 長	Total Length	(mm)	50	55	50	58	60	65
型 番	Model Number	S カット S Cut	TUSS-1	TUSS-2	TUSS-3	TUSS-4	TUSS-5	TUSS-6
		W カット W Cut	—	—	—	—	—	—
		X カット X Cut	—	—	—	—	—	—

※刃径がinch指定の場合は型番末尾に"i"となります。(例:TUSS-5i)

*When blade diameter is designated in inches then there will be an "i" at the end of the model number. (Ex:TUSS-5i)

ほう だん 砲弾 HOUDAN




刃 径	Blade Diameter	(mm)	3	6	6	8	10	12
刃 径	Blade Diameter	(inch)	—	—	—	—	9.5 [※]	12.7 [※]
刃 長	Blade Length	(mm)	12	15	15	18	20	25
シャンク	Shank	(φ)	3	3	6	6	6	6
全 長	Total Length	(mm)	50	55	50	58	60	65
型 番	Model Number	S カット S Cut	HS-1	HS-2	HS-3	HS-4	HS-5	HS-6
		W カット W Cut	HW-1	HW-2	HW-3	HW-4	HW-5	HW-6
		X カット X Cut	HX-1	HX-2	HX-3	HX-4	HX-5	HX-6

※刃径がinch指定の場合は型番末尾に"i"となります。(例:HS-5i)

*When blade diameter is designated in inches then there will be an "i" at the end of the model number. (Ex:HS-5i)

だんがん 弾丸 DANGAN



刃径	Blade Diameter (mm)	3	6	6	10	12	
刃径	Blade Diameter (inch)	—	—	—	9.5*	12.7*	
刃長	Blade Length (mm)	6	15	15	20	25	
シャンク	Shank (φ)	3	3	6	6	6	
全長	Total Length (mm)	50	55	50	60	65	
型番	Model Number	Sカット S Cut	DS-1	DS-2	DS-3	DS-4	DS-5
		Wカット W Cut	DW-1	DW-2	DW-3	DW-4	DW-5
		Xカット X Cut	DX-1	DX-2	DX-3	DX-4	DX-5

*刃径がinch指定の場合は型番末尾に "i" となります。(例:DS-4i)

*When blade diameter is designated in inches then there will be an "i" at the end of the model number. (Ex:DS-4i)

つくし 土筆 TUKUSI




刃径	Blade Diameter (mm)	3	6	6	8	10	12	
刃径	Blade Diameter (inch)	—	—	—	—	9.5*	12.7*	
刃長	Blade Length (mm)	10	17	17	20	25	30	
シャンク	Shank (φ)	3	3	6	6	6	6	
全長	Total Length (mm)	50	57	50	60	65	70	
型番	Model Number	Sカット S Cut	TUKS-1	TUKS-2	TUKS-3	TUKS-4	TUKS-5	TUKS-6
		Wカット W Cut	TUKW-1	TUKW-2	TUKW-3	TUKW-4	TUKW-5	TUKW-6
		Xカット X Cut	TUKX-1	TUKX-2	TUKX-3	TUKX-4	TUKX-5	TUKX-6

*刃径がinch指定の場合は型番末尾に "i" となります。(例:TUKS-5i)

*When blade diameter is designated in inches then there will be an "i" at the end of the model number. (Ex:TUKS-5i)

たまご 卵 TAMAGO




刃径	Blade Diameter (mm)	6	8	10	12	
刃径	Blade Diameter (inch)	—	—	9.5*	12.7*	
刃長	Blade Length (mm)	10	13	20	23	
シャンク	Shank (φ)	3	6	6	6	
全長	Total Length (mm)	50	53	60	63	
型番	Model Number	Sカット S Cut	TAS-1	TAS-3	TAS-4	TAS-5
		Wカット W Cut	TAW-1	TAW-3	TAW-4	TAW-5
		Xカット X Cut	TAX-1	TAX-3	TAX-4	TAX-5

*刃径がinch指定の場合は型番末尾に "i" となります。(例:TAS-4i)

*When blade diameter is designated in inches then there will be an "i" at the end of the model number. (Ex:TAS-4i)

きゅうじゅうどやり



90°槍 90°YARI



刃径	Blade Diameter	(mm)	6	10	12
刃径	Blade Diameter	(inch)	—	—	—
刃長	Blade Length	(mm)	3	8	10
シャンク	Shank	(φ)	6	6	6
全長	Total Length	(mm)	50	48	50
型番 Model Number	Sカット	S Cut	—	—	—
	Xカット	X Cut	—	—	—
	Nカット	N Cut	90N-1	90N-2	90N-3

ろくじゅうどやり


60°槍 60°YARI



刃径	Blade Diameter	(mm)	6	10	12
刃径	Blade Diameter	(inch)	—	—	—
刃長	Blade Length	(mm)	5	15	15
シャンク	Shank	(φ)	6	6	6
全長	Total Length	(mm)	50	55	55
型番 Model Number	Sカット	S Cut	—	—	—
	Xカット	X Cut	—	—	—
	Nカット	N Cut	60N-1	60N-2	60N-3

さかずき


盃 SAKAZUKI



刃径	Blade Diameter	(mm)	8	10	12
刃径	Blade Diameter	(inch)	—	—	—
刃長	Blade Length	(mm)	8	8	10
シャンク	Shank	(φ)	6	6	6
全長	Total Length	(mm)	48	48	50
型番 Model Number	Sカット	S Cut	SS-1	SS-2	SS-3
	Wカット	WCut	—	—	—
	Xカット	X Cut	—	—	—

ぎよく

玉 GYOKU



刃径	Blade Diameter	(mm)	6	10	12
刃径	Blade Diameter	(inch)	—	—	—
刃長	Blade Length	(mm)	5	8	10
シャンク	Shank	(φ)	3	6	6
全長	Total Length	(mm)	50	48	50
型番 Model Number	Sカット	S Cut	QS-1	QS-2	QS-3
	Wカット	WCut	—	—	—
	Xカット	X Cut	—	—	—